



ESSENTIELLE

buromomic
FABRICANT FRANÇAIS



VENTILATION

EFFICACE ET
SILENCIEUSE
Débit : 200 m³/h

ECLAIRAGE

DOUX ET
CHALEUREUX
1 Spot LED

CONNECTIQUE

COMPLETE ET INTEGREE
Prise 220 V
1 USB-A, 1 USB-C, 1 RJ45

ACOUSTIQUE

REDUCTION SONORE
29 db

PORTE

RÉVERSIBLE

HERMETIQUE

FERMETURE
MAGNETIQUE

BASE MOBILE

DÉPLAÇABLE À TOUT
MOMENT



ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

FCBA 2108100

Modèle S

Modèle S

Configuration standard :

Cabine fond plein, base mobile, fermée.

Equipée d'une tablette.

Connectique incluse : 1 prises PC 220v

1 ensemble USB A+C / 1 prise RJ45

Tissus catégorie A

Options :

Tissus B - Non feu M1



MATERIAUX

Habillage extérieur : Bois compressé PPSMHD

Habillage intérieur : Textile 100% PES

Revêtement sol : Moquette 100% Polyester

INFOS TECHNIQUES

Eclairage : 1 Spot LED 800 lm

Ventilation : Débit 200 m3/h


Connectique : 1 PC 220v / 1 USB-A,

1 USB-C / 1 RJ45

DIMENSIONS

Dimensions tablette : 35 x 83 cm

Hauteur tablette : 105 cm



VENTILATION

EFFICACE ET
SILENCIEUSE
Débit : 380 m³/h

PORTE


RÉVERSIBLE

ACOUSTIQUE

REDUCTION SONORE
29dB

BASE MOBILE

DÉPLAÇABLE À TOUT
MOMENT



ECLAIRAGE

DOUX ET
CHALEUREUX
1 Spot LED

CONNECTIQUE

COMPLET ET
INTEGREE
Prise 220 V, 1 USB-A, 1
USB-C, 1 RJ45

HERMETIQUE

FERMETURE
MAGNETIQUE



FCBA2108100

Modèle M

Modèle M

Configuration standard :

Cabine fond plein, base mobile, fermée.
Equipée de 2 banquettes + 1 table.
Connectique incluse : 1 prises PC 220v /
1 ensemble USB A+C / 1 prise RJ45
Tissus catégorie A

Options :

Tissus B - Non feu M1

Equipement support écran
1 support écran + 1 prise PC 220v dédiée
+ passe-câble pour connectique



MATERIAUX

Habillage extérieur : Bois compressé PPSMHD

Habillage intérieur : Textile 100% PES

Revêtement sol : Moquette 100% Polyester

INFOS TECHNIQUES

Eclairage : 1 Spot LED 800 lm

Ventilation : Débit 380 m3/h


Connectique : 1 PC 220v / 1 USB-A,
1 USB-C / 1 RJ45

DIMENSIONS

Dimensions table : 50 x 80 cm

Hauteur table : 73 cm

Dimension banquettes : 86 x 39 cm



VENTILATION

EFFICACE ET
SILENCIEUSE
Débit : 580 m³/h

PORTE

RÉVERSIBLE

ACOUSTIQUE

REDUCTION SONORE
29dB

BASE MOBILE

DÉPLAÇABLE À TOUT
MOMENT



ECLAIRAGE

DOUX ET
CHALEUREUX
2 Spot LED

CONNECTIQUE

COMPLET ET
INTEGREE
Prise 220 V, 1 USB-A, 1
USB-C, 1 RJ45

HERMETIQUE

FERMETURE
MAGNETIQUE



FCBA 2108100

Modèle L

Modèle L

Configuration standard :

Cabine fond plein, base mobile, fermée.

Equipée de 2 banquettes + 1 table.

Connectique incluse : 1 prises PC 220v /

1 ensemble USB A+C / 1 prise RJ45

Tissus catégorie A

Options :

Tissus B - Non feu M1

Equipement support écran

1 support écran + 1 prise PC 220v dédiée
+ passe-câble pour connectique



MATERIAUX

Habillage extérieur : Bois compressé PPSMHD

Habillage intérieur : Textile 100% PES

Revêtement sol : Moquette 100% Polyester

INFOS TECHNIQUES

Eclairage : 1 Spot LED 800 lm

Ventilation : Débit 580 m3/h

Connectique : 1 PC 220v / 1 USB-A,


1 USB-C / 1 RJ45

DIMENSIONS

Dimensions table : 81,5 x 90,5 cm

Hauteur tablette : 73 cm

Dimension banquettes : 127 x 39 cm



buromomic

FABRICANT FRANÇAIS

