

Fabricant Français
de mobilier de bureau



www.burocean.com

Exprim


BUROCEAN

LE BIEN ÊTRE AU BUREAU


Exprim

Alliance de légèreté et de robustesse, partagez vos réussites dans un environnement propice à l'expression des talents.
Système de pieds porteurs et partagés.

FINITIONS PLATEAUX



FINITIONS PIÈTEMENTS



PLATEAUX



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

PIÈTEMENTS

- Piètements : métal autoporteur section 60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.
- Poutre électrifiable pour bureau à partir de L160 cm.




Pied blanc



Pied aluminium




Pied carbone




PLAN D'IMPLANTATION

Grâce au système de pieds partagés, créez des grandes tables de coworking. Avec les boîtiers TELEBLOCK et la goulotte magnétique passe-câbles, les utilisateurs disposent de branchements facilement accessibles (voir pages 177 et 178)



- › 1 plan 4 pieds + 5 plans 2 pieds rectangulaires L140 chêne gris
- › Pieds carbonés
- › 6 boîtiers d'alimentation escamotables TELEBLOCK
- › 1 goulotte magnétique passe-câbles






PLAN D'IMPLANTATION

- › 1 plan double vague noyer
- › Pieds blancs
- › 1 console mobile 3 tiroirs structure blanc perle, dessus et caisson noyer
- › 2 armoires + 2 bibliothèques H180xL80, portes noyer, corps et dessus blanc perle (voir page 157)
- › 1 table de réunion carrée L140 noyer / pieds blancs (voir page 166)






PLAN D'IMPLANTATION

Le style EXPRIM s'intègre harmonieusement dans un lieu d'habitation. Aménagez un îlot de travail avec rangement dans un espace ouvert (retrouvez les caissons Tower page 148)

- › 1 plan rectangulaire 4 pieds L140 carbone chants chêne clair
- › Pieds carbonés
- › 1 caisson Tower structure anthracite, dessus et façade chêne clair avec option boîtier d'alimentation VPAD

PLAN D'IMPLANTATION




Favorisez la concentration et préservez la sérénité d'un îlot de travail en utilisant les écrans de séparations acoustiques (voir page 114). Utilisez les fonds pleins et rigides des armoires PRO pour fixer vos outils d'affichage ou de communication (voir page 154).

- › 3 plans 120° L185 blanc perle
- › 3 demi-lunes L163 bleu argile
- › Pieds aluminiums
- › 3 écrans de séparation acoustiques gris chiné L80 cm

- › 3 caissons mobiles blanc perle, façades bleu argile, avec coussin d'assise gris clair
- › 4 armoires H180 x L80 blanc perle, dessus bleu argile





PLAN D'IMPLANTATION

Faites l'économie de piètements avec le système de caissons porteurs.

- › 4 plans compacts symétriques L160 retour sur caissons érable.
- › 4 écrans de séparation mélaminés L140 blanc perle (voir page 116)
- › Pieds blancs.

PLANS DE TRAVAIL



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
A. Plans rectangulaires 4 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et L180)	
L80	EX083 + fin.
L120	EX123 + fin.
L140	EX143 + fin.
L160	EX163 + fin.
L180	EX183 + fin.

B. Plans rectangulaires 2 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et L180)	
L80	EX093 + fin.
L120	EX133 + fin.
L140	EX153 + fin.
L160	EX173 + fin.
L180	EX193 + fin.

A associer à un plan de travail 4 pieds

C. Plans rectangulaires 2 pieds 1 caisson porteur à droite ou à gauche	
L120	EX121 + fin.
L140	EX141 + fin.
L160	EX161 + fin.
L180	EX181 + fin.

OPTIONS


OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	CARBONE	TRANSLUCIDE
pour plan 80 et 120 sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	MQ008AT3
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3
pour plan 120 et 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140 et 180 sur caisson	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3



GOULOTTE MAGNÉTIQUE PASSE-CÂBLES H57XL43XP18CM UTILES

ALUMINIUM	CARBONE	BLANC
AE057AL	AE057GA	AE057BL




DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

A. Plans compacts 4 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable)*

160 à droite	EX764 + fin.
160 à gauche	EX765 + fin.
180 à droite	EX784 + fin.
180 à gauche	EX785 + fin.
200 manager à droite	EX214 + fin.
200 manager à gauche	EX215 + fin.

*Pied de renfort pour retour en option




B. Plans compacts 2 pieds (+1 raidisseur électrifiable)*

160 à droite	EX774 + fin.
160 à gauche	EX775 + fin.
180 à droite	EX794 + fin.
180 à gauche	EX795 + fin.

A associer à un plan de travail 4 pieds

*Pied de renfort pour retour en option



C. Plan compact 2 pieds 1 caisson porteur*

180 à droite	EX186 + fin.
180 à gauche	EX187 + fin.

*Pied de renfort pour retour en option

Carbone CC*	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	ACA	CCA	NBA	GCA	HBA	YRA

*Coloris disponible uniquement pour les plans rectangulaires

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES








	ALUMINIUM	CARBONE	BLANC	CHROME
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5	
Carré				MQ030CH5

OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

BLANC	ALUMINIUM	CARBONE
EXPTBB	EXPTUU	EXPTAA

PLANS DE TRAVAIL

	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
A.  		
A. Plan vague symétrique 4 pieds avec raidisseur électrifiable		
180 symétrique		EX223 + fin.
B.  		
B. Compacts symétriques 5 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable pour L160)		
140*140		EX442 + fin.
160*160		EX662 + fin.
C.  		
C. Compact symétrique 3 pieds, retour sur caisson (à droite ou à gauche)		
160*160		EX663 + fin.
D.  		
D. Plan 120° symétrique 5 pieds + raidisseur électrifiable		
L180		EX222 + fin.

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	CARBONE	TRANSLUCIDE
pour plan 120°*	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3
pour plan 140**	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160**	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

* 2 voiles de fond possibles pour plan 120°

** 2 voiles de fond possibles pour plans symétriques 140 et 160 sur 5 pieds

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	CARBONE	BLANC	CHROME
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5	
Carré				MQ030CH5



GOULOTTE MAGNÉTIQUE PASSE-CÂBLES H57XL43XP18CM UTILES

ALUMINIUM	CARBONE	BLANC
AE057AL	AE057GA	AE057BL



DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

Extensions, liaisons et retours sur pied tube



A. Angle 90° EX094 + fin.

B. Extension ou retour 60*80 EX086 + fin.

C. Retour direct 120*60 EX126 + fin.

D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues EX088 + fin.

E. Extension convi. goutte d'eau diam105 EX166 + fin.



DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

1/2 lunes sur 1 pied

A. 80*40 EX154 + fin.

B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts) EX157 + fin.

C. 143*60 EX148 + fin.

D. 163*60 EX156 + fin.



Carbone CC*	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis**	Jaune Curry**	Bleu Argile**
-------------	-------------	------------	-------------	--------	-------	-------	--------	---------------	---------------

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB	VEB*	JCB*	TQB*
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU	VEU*	JCU*	TQU*
Pied carbone	ACA	CCA	NBA	GCA	HBA	YRA	VEA*	JCA*	TQA*

(*) Coloris disponible uniquement pour les plans rectangulaires
 (**) Hors plateaux des plans de travail

BUROCEAN

LE BIEN ÊTRE AU BUREAU

Mobilier de bureau
fabriqué en france



Pierre angulaire entre vous et Burocean, nos distributeurs-experts vous font bénéficier de leur savoir-faire en matière d'aménagement d'espaces tertiaires. Sélectionnés et reconnus pour leur professionnalisme, ils vous accompagnent dans vos projets, de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Ils vous conseillent et réalisent des études en 3D afin de vous proposer la meilleure solution d'implantation en intégrant les notions de bien-être et bien vivre au bureau. Ils assurent la livraison et l'installation sur site et sauront ensuite faire évoluer votre aménagement au rythme de vos besoins. L'alliance de notre métier d'industriel avec celui de nos partenaires vous assure des produits et des services de proximité de qualité et au meilleur prix grâce à la répartition de nos expertises respectives.

VOTRE PARTENAIRE BUROCEAN

WWW.BUROCEAN.COM



10-31-1240

BUROCEAN est une division de la société SIMMOB. N° RCS B556 580 033 Saintes - Siren 556 580 033 00018. Reproduction interdite sans autorisation écrite du fabricant. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles sans avis préalable dans l'intérêt de notre clientèle. Les techniques d'impression, l'éclairage et la mise en place des meubles peuvent entraîner une interprétation des couleurs voisines de la réalité ; la perception personnelle de ces couleurs ne saurait être reprochée au fabricant ou à l'éditeur.

Crédits photographiques : Océan Production, Frédéric FLAMEN : www.oceanproduction.fr
Conception graphique et mise en page : 1, 2, 3 ! Simone : www.123simone.com
Imprimé sur les presses de l'Imprimerie Rochelaise le nouvel R.