



essentielle



FCBA 2108100



Eclairage

Doux et chaleureux
2 Spots LED

Connectique

Complète et intégrée
Prise 220V, 2 USB-C, 1 USB-A,
1 RJ45

Porte

Réversible



Ventilation

Efficace et silencieuse
Débit : 750 m³/h

Acoustique

Réduction sonore -29 dB

Hermétique

Fermeture magnétique

Socle mobile

Déplaçable à tout moment

Cabine acoustique - Modèle L

Montage express : 3 pers.

 60 min*



Dimensions

Dimensions extérieures : 136 x 190 x 212 cm

Dimensions intérieures : 129 x 177 x 198 cm

Dimensions porte : 90 x 204 cm – 8 mm feuilleté Silence

Poids : 490 kg


Surface au sol : 2,4 m²

Dimensions tablette : 78 x 92 cm

Hauteur tablette : 73 cm

Dimension banquette : 129 x 38 cm

Hauteur banquettes : 45 cm



Informations techniques

Eclairage : 2 Spots LED 800 lm

Ventilation : Débit 750 m³/h

Connectique : 1 PC 220v / 2 USB-C, 1 USB-A / 1 RJ45

/ 1 variateur ventilation et lumière

Matériaux

Habillage extérieur : Bois compressé PPSMHD

Habillage intérieur : Textile 100% PES


Revêtement sol : Moquette 100% Polyester

Logistique

1 pupitre : 145 x 225 x 235 cm

Poids brut : 600 kg

Volume : 7,7 m³



* Hors manutention



Livraison rapide



Origine France Garantie



Eco responsable